Alt Share HS

［アルトシェアHS］

okamura

オフィスづくりをもっと自由に、
“働きごこち”のいい環境に。
Alt Share HS



いま、オフィスは、「効率を追求する仕事空間」から
「成果の上がる仕事空間」へと大きく変わりつつあります。
ワーカーのポテンシャルをフルに引き出すためには、
オフィス環境をどのように変え、そして整えるべきか。
このことは、多くの企業にとって重要な課題といえます。

Alt Share HS(アルトシェアHS)は、オフィス内に、
用途や目的に合わせて“新たな部屋”を設えることのできるツール。
いつでも気軽にブレストできるセミオープンの
ミーティングルームや気分転換にふらっと立ち寄って
同僚などと会話を楽しめるカフェコーナー、
プレゼン作業をしながら打ち合わせができるワークショップなど、
“働きごこち”のいい多様な共有空間をすばやく簡単に実現します。



「ルーム・イン・ルーム」が
生み出す快適で使いやすい空間。

支柱とアッパービームによるシンプルなフレーム構成により、オフィス内に開放的なスペースを構築する「Alt Share HS」。シンプルかつシャープなフレームが、ホスピタリティの高い、ワーカーにとって“働きごこち”のいい共有空間を創り出します。オフィス空間に、用途や目的に合わせて新たに内部スペースを設える「ルーム・イン・ルーム」という考え方。これまでは大がかりな工事が必要だったオフィスの改装が、手軽なオフィス家具で可能となります。

MEETING
ミーティング

TELE-COMMUNICATING
テレコミュニケーティング

LIBRARY
ライブラリー

ARCHIVES
アーカイブ

CAFE
カフェ

LOUNGE
ラウンジ

WORKSHOP
ワークショップ

PRESENTATION
プレゼンテーション

多彩なオプション群で
多様な共有空間をすばやく構築。

「Alt Share HS」は、豊富な専用オプションのほかに、当社の「ALZATA SPINE（アルツァータ スパイン）」シリーズのパネルや「Alt Share NC（アルトシェアNC）」のオプションなども使用可能です。他の製品シリーズと組み合わせることができるため、お客さまのオーダーをしっかりと反映した美しく機能的な共有空間を構築できます。また、施工が簡単なので、業務やワークスタイルの変化などに合わせて、スペースを有機的に、そしてフレキシブルに変更することができます。

MEETING

Alt Share HSのフレームにALZATA SPINEのパネルなどを組み込むことで、執務室の中にセミオープンな会議室を設えることができます。気軽に集まって打ち合わせやブレストをする場所として、この開放的なスペースが執務室全体に刺激をもたらします。

ホワイトボード
MJWB9M-H106
（HS標準オプション）

ウッドラダーパネル
MA51WB-ZA75
（HS標準オプション）

HSベースパネル/
Alzata Spineベースパネル
（HS標準オプション）

ロールスクリーン
MA54LF-FCT8
（HS標準オプション）

Aption Free
フレキシブルテーブル
DY25CJ-MK51
（別シリーズ）

Zart
5本脚タイプホワイトシェル肘付き
81R1BA-FGB4
（別シリーズ）

ALZATA SPINE（アルツァータ スパイン）との連携

ALZATA SPINEと仕様を共有したパネルを取り付け可能。ファンクションレール（天板などを設置するためのアタッチメント）を活用した組み合わせができます。ファンクションレールに取り付けられるホワイトボードも、新たにラインナップしました。

TELE-COMMUNICATING

ALZATA SPINEとの連携で、ベンチタイプのテーブルや大画面のモニターを設置できます。これにより、テレビ会議が行えるスペースを執務室内に設えられます。遠距離の相手と顔を合わせて会議ができるようになり、より深い情報共有が可能となります。

HSウォールパネル / ガラスパネル
NJS03B
（HS標準オプション）

HSベースパネル / Alzata Spineベースパネル
（HS標準オプション）

モニター取り付け金具
NKP9ZZ-Z637
（HS/Alzata Spine標準オプション）

Luce
81L1GA-FGR4
（別シリーズ）

Alzata Spine マルチエンドテーブルユニット +ベンチテーブル
NK71XA+DP138P-MG07+NK602A
（別シリーズ）

ペンダントLED
LGB10931
（Panasonic製）
※取り付け工事が必要なため
別途、担当までご相談ください。

LEDアッパーライト



天井工事や躯体工事なしで、天井を照らすLED照明をビーム内に取り付けられます。配線もビーム内にスッキリと収納。
※LEDアッパーライトを設置する際には、配線孔付きフレームセットが必要です。
施工等が必要なため、別途、担当までご相談ください。

CAFE

アイデアが浮かばず行き詰まっているときなど、自席ではなかなか気分転換ができません。執務室にカフェがあれば、立ち寄って仲間と話したり、コーヒーを飲んだりと、リラックスした時間が過ごせます。やる気をチャージできる場所、それがオフィスのカフェです。

カウンター天板
MJ573Y-MK37
（HS標準オプション）
※設置には中間支柱ビームが必要です。
別途、担当までご相談ください。

L401
4本脚パッド付き肘付き
L401GF-FS07
（別シリーズ）

melce
L126TB-F002
（別シリーズ）

Aption Free
フレキシブルテーブル
DY25CJ-MK51
（別シリーズ）

visplayパネル
※visplay invisible6を組み込んだ設えの対応も可能です。
別途、担当までご相談ください。

visplay
プランターボックス
※施工等が必要なため、
別途、担当までご相談ください。

visplay
サイネージボックス
※施工等が必要なため、
別途、担当までご相談ください。

ペンダントライト
配線ダクト用
HGD1051W
（Panasonic製）

配線ダクト照明



ビームにコンセントレールを組み込み、ペンダントライトやスポットライトなどを取り付けられます。
※100V配線ダクトシステム（Panasonic製）をビームに取り付けが可能です。別途、担当までご相談ください。

LOUNGE

仕事を忘れてリラックスしたいと思うときが、1日のうちには必ずあるもの。執務室などにラウンジを設ければ、うってつけのくつろぎの場となります。ソファやローテーブルなどを置いて、リッチな雰囲気に。集中して働くためには、オフタイムを過ごす場所も重要です。

ウッドラダーパネル
MA51WB-ZA75
（HS標準オプション）

Alt Cafe ソファ（スクエアタイプ）
左コーナータイプ
MS43LC-F012
（別シリーズ）

Alt Cafe ソファ（スクエアタイプ）
ストレート
MS43ZZ-F012
（別シリーズ）

Alt Cafe ソファ（スクエアタイプ）
スツール
MS43SS-F012
（別シリーズ）

Alt Cafe ローテーブル
L473SZ-W516
（別シリーズ）

ウッドルーバー
※施工等が必要なため、
別途、担当までご相談ください。

LIBRARY

執務室内にライブラリーを設えることで、ワーカーやチームが仕事のために収集した資料や書籍などを一元的に保管・管理できます。この空間では人と会話を控えるといったルールを設ければ、本などを読むのにふさわしい静かで快適な環境を提供することができます。

ブロック収納ボックス
MA61BA-MR37
（HS標準オプション）

Supersassi
L440AS-FAA3
（別シリーズ）

Supersassi
L440AS-FAA1
（別シリーズ）

visplayパネル
※visplay invisible6を組み込んだ設えの対応も可能です。別途、担当までご相談ください。

選べるフレームカラー

フレームは、シルバーとホワイトの2色からお選びいただけます。

ARCHIVES

会社や製品の歴史を振り返ることのできるアーカイブ。それが、執務室の一角にあれば、日頃からワーカーに刺激を与えることができます。新製品を含めた自社の歴代製品を見つめ、それらについてあれこれ考えることは、新しいものを生み出すきっかけになります。

カウンター天板
MJ573Y-MG99
（HS標準オプション）
※設置には中間支柱ビームが必要です。
別途、担当までご相談ください。

モニター取付用テンションフレーム
MA51TC-Z637
（HS標準オプション）

HSベースパネル /
Alzata Spineベースパネル
（HS標準オプション）

ブロック収納ボックス
MA61BA-□□□□
（HS標準オプション）

melce
L126TA-MG07
（別シリーズ）

Alt Talk
ハイポジションスツール
93HCAA-FEA6
（別シリーズ）

ディスカッションテーブル
（別シリーズ）
※形状や仕様など予告なく
変更する場合がございます。
別途、担当までご相談ください。

スポットライト
配線ダクト用
NNN0200□WK
（Panasonic製）

WORKSHOP

試作やプレゼンの準備などを効率的に行うためには、チームのメンバーが集まって作業できるスペースを確保することが重要です。話し合いながら共同で仕事を進められ、よりよいものを創り上げることができます。道具・工具なども共有でき、保管・管理も容易に。

Alzata Spine
シェルフ
NJ40AZ-Z637
（HS標準オプション）

HSベースパネル /
Alzata Spineベースパネル
（HS標準オプション）

Alt KOBO
アトリエテーブル
MS71AA-ML17
（別シリーズ）

Alt Talk
ハイポジションスツール
93HCAA-FBA8
（別シリーズ）

Alt Cafe ソファ
（スクエアタイプ）**スツール**
MS43SS-F010
（別シリーズ）

Rectline
クリスタルケース
4T01AS-ZA75
（別シリーズ）

Rectline
クリスタルケース
4T03AC-ZA75
（別シリーズ）

Alt Cafe
トラッシュユニット
MS53RA-MK39
（別シリーズ）

visplayパネル
※visplay invisible6を組み込んだ設えの対応も可能です。別途、担当までご相談ください。

バンパー

万一、ぶつかったときの衝撃を抑える支柱用カバーです。やわらかな素材を使い、四隅を丸めて、安全性を高めました。

PRESENTATION

大きなプロジェクターやホワイトボードなどを設置し、社内で気軽に利用できるインフォーマルなプレゼンルームをつくれます。大事なプレスリリースやプレゼンなどの前に、上司や仲間とともに内容を詰めることができるので、より完成度の高い発表が行えます。

HSウォールパネル / ガラスパネル
NJS03B
（HS標準オプション）

プロジェクターアーム
MJ51RA-Z637
（HS標準オプション）

HSベースパネル / Alzata Spineベースパネル
（HS標準オプション）

Alt Talk 固定レール+メインボード
MV21AE-A62+MV11BC-H106
（別シリーズ）

Risefit II
MS91SG-MG99
（別シリーズ）

Alt Cafe ソファ（スクエアタイプ）**左コーナータイプ**
MS43LC-F018
（別シリーズ）

Alt Cafe ソファ（スクエアタイプ）**スツール**
MS43SS-F018
（別シリーズ）

ホワイトボード
※施工等が必要なため、
別途、担当までご相談ください。

選び方

Alt Share HSは、ビームと支柱を組み合わせたフレームに壁面パネルをはめ込むシンプルな構成です。用途に合わせて必要なパーツを組み合わせることで、さまざまな空間機能を充実させることが可能です。専門的知識がなくても簡単に設置することができる、その手順を紹介します。

フレームパーツを選ぶ

設置スペースや目的に合わせて、フレームパーツをお選びください。

■フレームカラーを選ぶ ・・・・・・・・・・・・ **設えに合わせて、シルバーとホワイトの2色から選ぶ。**

■ビームを選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ **用途に合わせたビーム（長さ・仕様）を選ぶ。**（2400W・2700W・3200W・3600W・4800W）

■支柱を選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ **1ユニット＝4本、連結数につき+2本。**※連結状況によって必要本数が変わる場合もあります。

■ビームオプションを選ぶ ・・・・・・・・・・ **必要に応じて、センタービームや中央支柱ビームを選ぶ。**

- ●中央に照明やプロジェクターアームを取り付けたい。・・ ●センタービーム+プロジェクタアームなど
- ●カウンター天板を取り付けたい。・・・・・・・・・・・・ ●中間支柱ビーム+カウンター天板

■支柱オプションを選ぶ ・・・・・・・・・・・・ **必要に応じて、バーチカルダクトやバンパー等を選ぶ。**

- ●配線をすっきり収めたい。・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●バーチカルダクト、スイッチダクトなど
- ●万全の安全対策をとりたい。・・・・・・・・・・・・・・・・ ●バンパー、スケルトン脚用ベース

壁面パーツを選ぶ

設置スペースや運用に合わせて、壁面パーツをお選びください。

■きっちりと壁面を塞ぎたい。 ・・・・・・・・ **HSウォールパネル** ※支柱から離した位置での設置はできません。

HSベースパネル
（Alzata Spineパネル+HS用巾木）
※Alzata Spineパネルの仕様を共有しているため、デスクシステムやファンクションレールオプションの組み合わせが可能です。
※支柱から離した位置での設置はできません。

■緩やかに壁面を塞ぎたい。 ・・・・・・・・ **ウッドラダーパネルやNCウォールパネル等**

■一時的に壁面を塞ぎたい。 ・・・・・・・・ **ロールスクリーン**

■扉を設けたい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ **スライドドアユニット+HSウォールパネル** ※HSベースパネルとの併用はできません。

スライドパネル ※HSウォールパネルもしくはHSベースパネルとの組み合わせが必要です。

オプションパーツを選ぶ

用途や目的に合わせて、オプションパーツをお選びください。

■ワークステーションとつなげたい。 ・・ **Alzata Spine** ※HSベースパネルの設置が必要です。

■映像を映したい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ **壁面パーツの仕様を映写タイプに**

- ●プロジェクタアーム
- ●モニター取付けテンションフレーム

■壁面に書きたい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ **壁面パーツの仕様をホワイトボードに**

- ●HSベースパネル取付け用ホワイトボード ※HSベースパネルの設置が必要です。

■収納を設けたい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ **ブロック収納ボックス**

機器収納

HSフレームの連結と特注について

・HSフレームの連結は、基本的に連結数の制限はありませんが、設置場所の状況により制約がある場合があります。
・散水や排煙等の対策により、設置場所の制約がある場合があります。
・ビーム下2032Hに収まる仕様の特注対応も可能です。別途、担当までご相談ください。

構 成

基本構成		品揃え	備考
フレームパーツ	支柱	ー	2195H
	ビーム	ビーム	2400W/2700W/3200W/3600W/4800W
		センタービーム	2400W/2700W/3200W/3600W/4800W
		中間支柱ビーム	2400W/2700W/3200W/3600W/4800W
	支柱オプション	床ズレ止め材	
		ふさぎ材	
		スケルトン用脚ベース	
		バーチカルダクト	
		スイッチダクト	
		バンパー	
	ビームオプション	ビームトップボックス	
		ケーブルクリップ	
		カウンター天板	2400W用/2700W用/3200W用/3600W用
壁面パーツ	HSウォールパネル	ガラスパネル	600W/800W/900W/1000W/1200W
		クロスパネル	
		木目パネル	
		スチールパネル	
		ホワイトボードパネル	
	HSベースパネル（Alzata Spineパネル）	ガラスパネル	Alzata Spineパネルと仕様共有
		クロスパネル	
		木目パネル	
		スチールパネル	
		ホワイトボードパネル	
		ハンギングパネル	
		インポートクロスパネル	
	パネルオプション	スライドドアユニット（HSウォールパネル用）	1200W片開き（左右）/900W両開き
		スライドパネル	
		Alt Share NCウォールパネル	
		ウッドラダーパネル	
		ロールスクリーン	メッシュタイプ、クロスタイプ、映写タイプ
オプションパーツ	テンションフレーム	ホワイトボード	
		マガジンラック	
		ピンナップボード	
		モニター取付けテンションフレーム	ビーム直下用、ウォールパネル前用
	ブロック収納ボックス		
	機器収納		
	モニター用アーム		
	プロジェクターアーム		
	ファンクションレールオプション	Alzata Spineオプションと仕様共有	

ISO14001 登録

（株）岡村製作所	登録番号：JSAE 283
（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA-EM 0459
（株）オカムラ物流	登録番号：JSAE 324
（株）オカムラサポートアンドサービス	登録番号：JSAE 679
（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-EM 1166
（株）富士精工本社	登録番号：KHK 09ER·793

ISO9001 登録

追浜事業所	登録番号：JSAQ 630
高畠事業所	登録番号：JSAQ 1316
つくば事業所	登録番号：JQA 1999
富士事業所	登録番号：JQA 2106
御殿場事業所	登録番号：JQA 2106
中井事業所	登録番号：JSAQ 860
（株）関西岡村製作所	登録番号：JQA 2484
（株）山陽オカムラ	登録番号：JQA-QM 3753
（株）富士精工本社	登録番号：KHK 98QR·094

カタログの記載について

○価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
○記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
○諸般の事情により、価格·仕様·寸法·カラーなどを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

グリーン購入法 基準適合製品

○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■非適合製品は製品コードに＊を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□

GREEN WAVE

○本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境の保護·リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するものです。

⚠オカムラ製品のご使用にあたり

○厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
○什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
○お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用の前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
○カタログ·説明書·ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
○解体·施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
○不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに（お客様ご購入の日から）1年·2年·3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質·安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所·現象の例	保証期間
外観·表面仕上	塗装及び樹脂部分の変·褪色、レザー·クロスの磨耗	1年
機構部·可動部	引出し·スライド機構·扉の開閉·錠前·昇降機構の故障	2年
構造体	強度·構造体に係わる破損	3年

JOIFA308 社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	教室用家具—机	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具—椅子	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	金庫	20年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除·電装、木製)	10年	ボード類(除·電子黒板)	10年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(自立式)	5年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年		

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。
※ 弊社では、棚·金庫及び学習椅子は適用外となっています。
また、ガラステーブル·ローパーティションはJOIFAとしても対象となっておりません。

2011年11月 発行

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ·ご相談は お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20（土·日·祝日を除く）

お問い合わせ·ご相談は、下記へ

オフィス製品部 YOCA17-1N1 P.OK '11-11